





# Corepe Sefdi

COREPE : Route de Férolles - 45640 SANDILLON - FRANCE  
SEFDI : Z.I. de Kerivin - St Martin des champs - 29600 MORLAIX - FRANCE

Tel : +33 (0)2 38 59 96 36 - Fax : +33 (0)2 38 59 90 93 - Email : corepe.sefdi@corepe.com - Web : www.corepe.com

## « VTA »


-  Boîtes à Ouverture au Sou : soudée, ggrbable, homologuée UN Liquide
-  Lever lid tins : welded, stackable, UN Liquid rated
-  Bote con tapa presión : soldado, apilable, homologado UN líquido
-  Scatole con tappo a pressione : saldata, sovrapponibile, omologato UN Liquido







 **Diamètres** /  **Diameters** /  **Diámetros** /  **Diametri**  
Ø 99, Ø 166.5





 **Hauteurs** /  **Heights** /  **Alturas** /  **Altezze**  
min. mm.64 ----> max. mm.300

 **Fermeture** /  **Closure** /  **Cierre** /  **Chiusura**







-  Bouchon métal, jointé
-  Tinplate lid, lined
-  Tapa metálica, con junta
-  Tappo di metallo, con mastice











-  Homologuée UN Liquide : avec capsule de sécurité
-  UN Liquid rated : with safety ring
-  Homologado UN líquido – con cápsula de seguridad
-  Omologato UN Liquido : con anello di sicurezza





Ø 99	Hauteur Height Altura Altezza	Volume Capacity Capacidad Capacità	ITD TWD Triángulo Triangolino	Qté / palette Qty / pallet Cant/Palet Qtà / pallet 800 x 1200	Qté / palette Qty / pallet Cant/Palet Qtà / pallet 1120 x 1420
	mm.64	250 ml	√	1 485	2496
	mm.146	1 000 ml	√	693	1092


-  Capsule de sécurité « CSA » pour pack bi-composant ; Capsule de sécurité « CSG » permettant la gerbabilité
-  « CSA » ring for bi-component pack ; « CSG » ring for stackability
-  Cápsula de seguridad « CSA » para pack 2 componentes ; cápsula de seguridad « CSG » que permite que sea apilable
-  Anello « CSA » per pack bi-componente ; anello « CSG » permettendo la sovrapposibilità





Ø 166.5	Hauteur Height Altura Altezza	Volume Capacity Capacidad Capacità	ITD TWD Triángulo Triangolino	Qté / palette Qty / pallet Cant/Palet Qtà / pallet 800 x 1200	Qté / palette Qty / pallet Cant/Palet Qtà / pallet 1120 x 1420
	mm.90	1 200 ml	√	--	539
	mm.170	3 000 ml	√	--	294
	mm.255	5 000 ml	√	--	196
	mm.300	6 000 ml	√	--	147





-  Ouverture 138 - Homologuée UN Liquide : avec capsule de sécurité et membrane PE sertie au bouchon.
-  Opening 138 - UN Liquid rated : with safety ring and PE seal seamed to the lid.
-  Apertura 138 - Homologado UN líquido : con cápsula de seguridad y membrana PE agrafada a la tapa.
-  Apertura 138 - Omologato UN Liquido : con anello di sicurezza e membrana PE aggraffata al tappo.

-  Ouverture 166-153 - Emballage diam mm. 166,5.
-  Opening 166 - 153 - Tin diam mm..166,5
-  Apertura 166-153 - Envase diámetro 166,5.
-  Apertura 166 - 153 - Imballaggio diam mm.166,5

	± anse PE / ± PE handle / ± asa en PE/ ± maniglia in PE.
	clips pour pack bi-composant / clip for bi-component pack / clips para 2 componentes/ clip per pack bi-componente.
	bague pour pack bi-composant / ring for bi-component pack / anilla para pack 2 componentes / anello per pack bi-componente.
	coiffe PE pour tube-composant / PE cover for bi-component tube / tapa PE para pack tubo 2 componentes/ coperchio PE x tubetto -componente.

 <b>166.5/178/</b> 166.5	<b>Hauteur</b> <b>Height</b> <b>Altura</b> <b>Altezza</b>	<b>Volume</b> <b>Capacity</b> <b>Capacidad</b> <b>Capacità</b>	<b>ITD</b> <b>Xx</b> <b>Triángulo</b> <b>Triangolino</b>	<b>Qté / palette</b> <b>Qty / pallet</b> <b>Cant/Palet</b> <b>Qtà / pallet</b> <b>800 x 1200</b>	<b>Qté / palette</b> <b>Qty / pallet</b> <b>Cant/Palet</b> <b>Qtà / pallet</b> <b>1120 x 1420</b>
	mm.150	2000 ml	√	--	294
	mm.245	5000 ml	√	--	196
	mm.285	6000 ml	√	--	196

-  Ouverture 166-153 - Emballage diam mm. 178 rétreint à mm.166,5 en haut et en bas.
-  Opening 166 – 153 - Tin diam mm.178, necked-in at mm.166,5 at the top and at the bottom.
-  Apertura 166-153 - Envase diámetro 178 mm reducido a 166,5 arriba y abajo.
-  Apertura 166 – 153 - Imballaggio diam mm.178 rastremato a mm.166,5 in alto ed in basso.

	± anse PE / ± PE handle / ± asa en PE/ ± maniglia in PE.
	clips pour pack bi-composant / clip for bi-coomponent pack / clips para 2 componentes/ clip per pack bi-componente.
	bague pour pack bi-composant / ring for bi-coomponent pack / anilla para pack 2 componentes / anello per pack bi-componente.
	coiffe PE pour tube-composant / PE cover for bi-component tube / tapa PE para pack tubo 2 componentes/ coperchio PE x tubetto -componente.